

JOLLY ITALIA

I MANUALE USO E MANUTENZIONE

Release 01-2022



F301-F351

Gentile cliente,

Grazie per avere acquistato la forbice F301/F351, correttamente utilizzata e mantenuta avrà un funzionamento ottimale e duraturo. LEGGERE INTERAMENTE il presente Manuale d'uso prima di utilizzare l'utensile o prima di procedere a delle operazioni di manutenzione. Seguire attentamente le istruzioni e le illustrazioni presenti nel manuale. In tutte le sezioni del presente manuale d'uso sono riportate delle avvertenze e dei consigli utili: NOTA, AVVISO o ATTENZIONE. Nella NOTA sono riportati dei consigli aggiuntivi, chiariti dei punti o spiegata una procedura da seguire attentamente. Le avvertenze AVVISO o ATTENZIONE vengono utilizzate per identificare una procedura che, se non seguita o se effettuata in modo errato, può causare danni gravi a persone o cose. L'avvertenza GARANZIA indica che se le procedure o le istruzioni non sono rispettate, i danni non saranno coperti dalla garanzia e le spese di riparazione saranno considerate a carico del proprietario. Le caratteristiche tecniche e le illustrazioni presentati in questo manuale d'uso sono riportate a titolo indicativo e non sono in alcun caso vincolanti. La JOLLY ITALIA S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica o miglioramento ritenuti necessari senza obbligo di comunicazione ai clienti già in possesso di un modello simile. Il presente manuale d'uso costituisce parte integrante dell'utensile e deve essere ceduto insieme allo stesso.

USI PREVISTI

La forbice F301/f351 è un utensile professionale il cui uso è riservato esclusivamente al taglio degli alberi, arbusti e rampicanti. Consente di semplificare notevolmente le operazioni di taglio nei lavori di arboricoltura, manutenzione di parchi, giardini, boschi e vigne. La JOLLY ITALIA S.r.l. declina qualsiasi responsabilità in caso di danni provocati da usi impropri e diversi da quelli prescritti.

La JOLLY ITALIA S.r.l. declina parimenti qualsiasi responsabilità in caso di danni conseguenti all'uso di pezzi o accessori non originali.

AVVERTENZE ANTINFORTUNISTICHE



- Non smontare la forbice. Sono autorizzate esclusivamente le operazioni riportate nel manuale d'uso.
- Non conservare la forbice in luoghi umidi.
- Non cercare di tagliare rami di sezione troppo grande o altri materiali diversi dal legno, salvo se specificato.
- Conservare l'imballaggio iniziale per eventuali invii in assistenza.
- Tenere l'utensile lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare in alcun caso l'utensile se è rovinato, mal regolato o montato in modo incompleto.
- Prestare attenzione a esposizioni che potrebbero causare lesioni personali o danni materiali.
- L'operatore e le persone presenti devono indossare occhiali di protezione.
- Indossare sempre i DPI appropriati.

SICUREZZA MANUTENZIONE

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione sulla macchina assicurarsi che l'alimentazione sia staccata.
- Le operazioni di manutenzione devono sempre essere eseguite da personale autorizzato.
- Al termine delle operazioni di manutenzione e riparazione, prima di riavviare la macchina, il responsabile tecnico deve assicurarsi che i lavori siano conclusi, le sicurezze ripristinate e che siano state rimontate le protezioni.
- Durante le operazioni di manutenzione o riparazione è obbligatorio l'uso di idonei indumenti protettivi quali a titolo di esempio:



Guanti



Casco



Cuffie



Scarpe
antinfortunistica

Le regolazioni, a sicurezze disinserite o senza carter, devono essere effettuate da un solo operatore; durante queste operazioni è vietato l'accesso alla macchina ai non addetti. Evitare depositi di polvere sulla macchina, soprattutto sul motore elettrico e sui fori di aspirazione

DATI TECNICI

Capacità di taglio	F301 - 1- 30 mm F351 - 1-35mm	Tensione di alimentazione	37 Volt
Peso della forbice	750gr	Potenza motore	98watt
		Rumore Leq.A	70 dBA

DOTAZIONE

- Forbice Elettrica
- Cavo Elettrico
- Laccio porta cavo
- Zaino porta batteria
- Chiave a brugola 4mm
- Giravite a croce
- Chiave doppia 13mm
- Pietra
- Lima Diamantata
- 1 Molla
- 1 Lama Superiore
- 1 Ingrassatore
- 3 Seiger

UTILIZZO A MANO

Non forzare la forbice nel tentativo di favorire il taglio: si rischia soltanto di piegarla o romperla e di bloccarla. Non spostare la forbice lateralmente durante il taglio di un ramo; si rischiano dei danni alla testa di taglio. Prendere tutte le precauzioni utili per evitare che il cavo di alimentazione della forbice si impigli nei rami. A tal fine, sarebbe preferibile far passare il cavo sulla spalla e non sul girovita. Se tuttavia si desidera usare il cavo che passa sul girovita, regolarlo in maniera corretta. L'autonomia e la durata della forbice dipendono sostanzialmente dalla corretta affilatura e regolazione della lama e della controlama.

Pulire regolarmente la testa di taglio con un prodotto detergente e lubrificante che protegge dalla corrosione. Eliminare con attenzione tutti gli accumuli di sporco sulla lama e la controlama. Pulire regolarmente il corpo dell'utensile con un panno leggermente umido. Non lasciare la forbice sulla terra né esposta alle intemperie. Dopo 400'000 tagli, ma almeno una volta l'anno, per aumentare la durata della vita dell'utensile, si consiglia vivamente di far revisionare presso un rivenditore autorizzato. I pezzi seguenti verranno sostituiti a titolo preventivo (asse della biella, anelli d'arresto, raschietto e vite per telaio posteriore). Le spese di revisione sono a carico dell'utente finale.

RICERCA ANOMALIE

Se la forbice non funziona, ricollocarla insieme alla batteria nell'imballaggio originale e portarlo presso un rivenditore autorizzato. Non cercare di ripararla e/o smontarla.

SMALTIMENTO DELLA MACCHINA

Scollegare la forbice dall'alimentazione elettrica e tagliare il cavo di collegamento. La macchina è costituita da materiali che è possibile riciclare. Consegnate la vostra macchina dismessa ad un centro ufficiale di riciclo materiali. Lo smaltimento deve essere effettuato comunque in conformità alle norme di legge vigenti.

DICHIARAZIONE CE

JOLLY ITALIA S.r.l. Dichiaro, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto FORBICE ELETTRICA F301 e F351 è conforme alle normative e ai relativi documenti, in base alle prescrizioni della direttiva MACCHINE 2006/42/CEE

Corinaldo ,il 11/04/2022

JOLLY ITALIA S.r.l.

(sig.Ceccacci Giuliano)



JOLLYITALIA

Via E.Mattei ,10

0013 CORINALDO (AN) - Italy

tel. +39 071 7957820 - Fax +39 071 7956222

-mail: info@jollyitalia.it service@jollyitalia.it

www.jollyitalia.it